

拉萨机场最新防控政策

2022 年 12 月 01 日更新

为进一步落实进藏人员管理，切实巩固西藏来之不易的疫情防控成果，根据拉萨市应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室公告（第125号）《关于做好进藏旅客疫情防控前端管控工作的函》（西藏区局发明电〔2022〕329号）文件要求，现将进一步加强进藏旅客疫情防控要求告知如下：

一、所有进藏旅客须完成“藏易通”注册和入藏报备。

二、严查所有进藏旅客入藏报备信息、国务院行程卡（红黄码禁止进藏）、出发地健康码（红黄码禁止进藏）和48小时内核酸检测阴性报告（证明）等，不符合疫情防控要求的拒绝登机。7日内有高风险旅居史人员不得进藏。

三、所有进藏旅客入藏后在机场进行1次核酸检测。

2022 年 11 月 01 日更新

西藏拉萨市城关区来鄂返鄂人员实施“5天集中隔离+2天居家隔离医学观察”，西藏其他地区来鄂返鄂人员实施“3天居家隔离+4天社区健康监测”健康管理措施。

2022 年 10 月 25 日更新

根据西藏自治区疫情防控最新要求，7天内有高、中风险区旅居史人员，暂缓进(返)藏。所有进(返)藏人员应当履行个人防疫责任，进(返)

藏前需提前3天通过藏易通“入藏报备”小程序完成报备，如实填写行程信息，入藏时具有48小时以内核酸检测阴性证明。

2022年10月20日更新

旅客乘坐民航班机出藏，需满足以下条件：

(1) 7日内有中高风险区旅居史人员原则上不出藏。

(2) 7日内有低风险区旅居史人员：所在县区防疫办出具的同意出藏证明、72小时内3次（每日1次，最后一次核酸采样时间在出藏前24小时以内，以所乘坐航班公布的预计起飞时间为准）核酸检测阴性证明和藏易通绿码等。

(3) 7日内无高中低风险区旅居史人员：所在县区防疫办出具的7日内无高中低风险区旅居史证明、48小时内2次（每日1次，最后一次核酸采样时间在出藏前24小时以内，以所乘坐航班公布的预计起飞时间为准）核酸检测阴性证明和藏易通绿码等。

(4) 在机场增加1次核酸检测（单采单检），即采即走，不限制流动。

(5) 严格执行自治区出藏政策要求，一是旅客核酸检测务必要满足自治区和入川要求，二是出藏审核表必须为纸质版。暂停办理出港成都（双流、天府）无陪老人、儿童业务。若经停地、中转地、目的地城市对核酸报告有具体要求则按经停地、中转地、目的地要求执行。为避免影响您的出行，请务必提前确认当地疫情防控最新要求。

2022年10月01日更新

根据西藏自治区应对新冠肺炎疫情工作最新要求，自10月1日零时起，旅客乘坐民航班机出藏，需满足以下条件：

一、7日内有中高风险区旅居史人员原则上不出藏。

二、7日内有低风险区旅居史人员：所在县区防疫办出具的同意出藏证明、72小时内3次（每日1次，最后一次核酸采样时间在出藏前24小时以内，以所乘坐航班公布的预计起飞时间为准）核酸检测阴性证明和藏易通绿码等。

三、7日内无高中低风险区旅居史人员：所在县区防疫办出具的7日内无高中低风险区旅居史证明、48小时内2次（每日1次，最后一次核酸采样时间在出藏前24小时以内，以所乘坐航班公布的预计起飞时间为准）核酸检测阴性证明和藏易通绿码等。

四、在机场增加1次核酸检测（单采单检），即采即走，不限制流动。

重点提示：

1. “‘五天三检’+机场抗原检测阴性证明”出藏标准只延续执行至10月2日24时。即：离藏人员凭“五天三检”核酸检测阴性结果（第1、3、5天分别进行1次核酸检测，最后一次核酸采样时间在离藏前24小时内）和藏易通绿码等，并在机场增加1次抗原检测阴性离藏。

2. 根据四川省疫情防控要求，近7日内有西藏旅居史的入川人员，须持有近5日3次（每次间隔24小时及以上）核酸检测阴性证明，且最后一次核酸采样时间，须距旅客所乘坐航班公布的起飞时间不超过24小时，并取得核酸检测阴性证明。

2022年09月30日更新

根据西藏自治区应对新冠肺炎疫情工作最新要求，自10月1日零时起，旅客乘机出藏需满足以下条件：

一、7日内有中高风险区旅居史人员限制出藏。

二、7日内有低风险区旅居史人员：所在县区防疫办出具的同意出藏证明、72小时内3次（每日1次，最后一次核酸采样时间在出藏前24小时以内，以所乘坐航班公布的预计起飞时间为准）核酸检测阴性证明和藏易通绿码等。

三、7日内无高中低风险区旅居史人员：所在县区防疫办出具的7日内无高中低风险区旅居史证明、48小时内2次（每日1次，最后一次核酸采样时间在出藏前24小时以内，以所乘坐航班公布的预计起飞时间为准）核酸检测阴性证明和藏易通绿码等。

四、在机场增加1次核酸检测（单采单检），即采即走，不限制流动。

重点提示：

1. “‘五天三检’+机场抗原检测阴性证明”出藏标准只延续执行至10月2日24时。即：离藏人员凭“五天三检”核酸检测阴性结果（第1、3、5天分别进行1次核酸检测，最后一次核酸采样时间在离藏前24小时内）和藏易通绿码等，并在机场增加1次抗原检测阴性离藏。

2. 根据四川省疫情防控要求，近7日内有西藏旅居史的入川人员，须持有近5日3次（每次间隔24小时及以上）核酸检测阴性证明，且最后一次核酸采样时间，须距旅客所乘坐航班公布的起飞时间不超过24小时，并取得核酸检测阴性证明。

2022年09月21日更新

根据西藏自治区疫情防控最新要求，自2022年9月22日零时起，离藏人员向所在社区报备，在社区管理下离开前5天采取“五天三检”措施，即连续5天居家健康监测，并在第1、3、5天分别进行1次核酸检测（最后一次核酸采样时间在离藏前24小时以内），结果全部阴性，“点对点”闭环转运至机场、火（汽）车站、陆路离藏卡口，凭“五天三检”核酸阴性结果和藏易通绿码等，增加1次抗原检测阴性离藏。

接民航西藏区局紧急通知，9月 22日起旅客离藏最新规定：

有下列情况之一的人员，暂时不得离藏。

1. 未转阴的阳性感染者；
2. 密切接触者和密接的接；
3. 滞留在中高风险区员；
4. 出院（舱）后未完成 7天居家健康监测人员；
5. 涉疫场所暴露人员等各类风险人员。

严格离藏人员疫情防控要求。离藏人员向所在社区报备，在社区管理下离开前 5天采取“五天三检”措施，即连续 5天居家健康监测，并在第 1、3、5天分别进行 1次核酸检测（最后一次核酸采样时间在离藏前 24小时以内），结果全部阴性，“点对点”闭环转运至机场、火（汽）车站、陆路离藏卡口，凭“五天三检”核酸阴性结果和藏易通绿码等，增加 1次抗原检测阴性离藏。

2022 年 08 月 16 日更新

根据西藏自治区防疫要求，

1、7日内有低风险区旅居史人员离藏，需持有“三天两检”（即连续3日内间隔24小时2次核酸检测）阴性证明和藏易通绿码，在机场、火车站、陆路卡口增加一次抗原检测，因增加抗原检测流程，为避免耽误您的行程，请合理安排出行时间，至少提前3个小时抵达机场。

2、常态化防控区人员离藏，需持有48小时内核酸检测阴性证明和藏易通绿码。

2022年08月08日更新

拉萨机场提醒：拉萨今日通报新增18例新冠病例，目前相关情况还不完全掌握。成都是西藏进入内地的中转枢纽，每日拉萨抵蓉航班达24班（双流机场15班，天府机场9班），我市风险陡增。今晚市疫情防控指挥部已启动拉萨抵蓉航班（10个班次）落地即检，请东部新区、双流区做好人员排查登记，请其他区县做好推送人员信息的排查管控。

专家建议：对8月1日以来，有拉萨市、日喀则市旅居史的来（返）蓉人员开展紧急排查，排查到后实施3天3次核酸检测，3次核酸检测阴性结果出来前，非必要不外出、不聚集。

对有拉萨市、日喀则市高风险区旅居史的人员实施7天集中隔离，拉萨市、日喀则市中风险区旅居史的人员实施7天居家隔离。

以上措施根据疫情发展情况，实施动态调整。

2022年06月06日更新

藏易通健康码会出现弹窗把原有健康码覆盖，提醒旅客落地四十八小时以内必须做一次核酸，出现这种问题用藏易通下边的扫一扫后会出现健康码，健康码的颜色以扫过场所码的颜色为准。

2022 年 05 月 18 日更新

藏易通健康码会出现弹窗把原有健康码覆盖，提醒旅客落地四十八小时以内必须做一次核酸，出现这种问题用藏易通下边的扫一扫后会出现健康码，健康码的颜色以扫过场所码的颜色为准。

2022 年 04 月 21 日更新

自三月份以来国内新冠肺炎疫情形势严峻，呈现点多、面广、频发的趋势，奥密克戎毒株复制性高、传播快、隐匿性强，国内各省市疫情防控措施持续加强，我市外防输入压力不断加大。航空运输作为人民群众进出我市的重要通道，守好拉萨疫情防控的空中门户，关乎拉萨市乃至整个西藏的安全，是外防输入的重要保障。烦请各单位进一步做好来（返）拉旅客的疫情防控前端管控工作，具体要求如下：

一、所有来（返）拉旅客的国务院行程卡（红、黄码严禁入拉）、48 小时核酸检测阴性报告、出发地健康码（红、黄码严禁入拉）。

二、所有来（返）拉旅客申领注册“藏易通”，并查验入藏报备信息。

2022 年 04 月 09 日更新

为切实做好“外防输入”各项工作，坚决防止疫情输入，做好进藏人员分类管理，加强重点人群管控，西藏自治区应对疫情工作领导小组办公室下发《关于进一步优化藏易通健康码赋码转码工作的通知》，针对藏易通健康码“红”“黄”旅客，我司将按照《拉萨市应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室公告(第 3 号)》要求，对其做好西藏自治区疫情防控政策提醒和告知。

2022 年 04 月 08 日更新

拉萨疫情防控最新要求：

https://mp.weixin.qq.com/s/LH6vwrdf_pjdsNXc0Rn0SA

2022 年 04 月 01 日更新

（一）机场范围内T3航站楼、办公楼、食堂等各出入口场所管辖单位要严格执行查藏易通健康码、扫场所码措施，发现“红”码人员，管辖单位通知防控办，由防控办将相关信息报告空港新区防控办或拉萨市防控办进行处理；发现“黄”码人员，管辖单位提醒其做好居家健康监测和居家隔离，完成第1、4、7天核酸检测且结果均为阴性，解除居家健康监测藏易通健康码转“绿”码。

（二）各单位要实时掌握本单位员工健康码的状态，发现“红”码员工，所在单位通知防控办，由防控办将相关信息报告空港新区防控办或拉萨市防控办进行处理。发现“黄”码员工，所在单位提醒员工做好居家健康监测和居家隔离，完成第1、4、7天核酸检测且结果均为阴性，解除居家健康监测藏易通健康码转“绿”码。

（三）防控办对自行前往进行核酸检测的“黄”码人员，要单独设立通道，尽量避免与普通人群接触，在完成采样后、告知尽快返回隔离或健康监测场所。

（四）运行指挥中心医救中心不得拒诊“红、“黄”码人员，边诊疗边排除，做好闭环管理。在完成诊疗后，告知尽快返回隔离或健康监测场所。

2022 年 03 月 19 日更新

根据自治区应对疫情工作领导小组办公室下发的《关于进一步强化进藏报备和进藏人员定期核酸检测工作的通知》要求，入藏人员在前端办理登机手续时，各航司需对旅客48小时核酸检测阴性报告和藏易通入藏报备情况进行查验。

2022年03月18日更新

机场航站楼进出人员必须按要求规范佩戴口罩、查验健康码（行程码）、接受体温检测。如遇健康码（行程码）信息或测温异常，由机场工作人员引导至临时隔离点进行转运。

2022年03月16日更新

近期，国内本土疫情呈现点多面广、多发类发的态势，部分省市对其所辖有确诊病例或无症状感染者的区域没有划定为中/高风险区，截至3月10日12时，国内共计有北京市，山西省，海南省，四川省，湖南省，浙江省，广东省，吉林省，河北省，河南省，内蒙古，吉林省，甘肃省等25省（自治区、直辖市）90城市（直辖市县区）在发生本土疫情后没有划定中/高风险地区，但不能排除相关省市随着疫情的进一步发展，划定风险地区的可能。为加强对14天内有本土确诊病例/无症状感染者但未划分风险等级地区旅居史人员的管控，同时区别于我区对有中、高风险地区所在县（区、旗，直辖市的县区）旅居史人员的管控措施，经报请自治区党委、政府同意，现将有关要求通知如下：

一、调整后措施

对14天内有本土确诊病例/无症状感染者但未划分风险等级所在县（区、旗，直辖市的县区）旅居史的人员执行7天居家隔离观察，并在居家隔离观察的第1天、第4天和第7天进行核酸检测（由属地组织上门采样；不具备上门采样条件的、居家隔离观察人员要在做好个人防护的前提下，

乘坐私人交通工具前往核酸检测点进行检测)，对14天内有本土确诊病例/无症状感染者但未划分风险等级所在市（地区、盟）其他无病例县（区、镇）旅居史的人员，仅执行进藏后第1天、第4天和第7天的主动核酸检测要求。

二、实现途径

经与高驰公司沟通，将通过信息化手段助力对上述人群的管控。即：

（一）将进藏人员报备信息内填写的14天内旅居史信息同由人工更新的国内有本土确诊病例/无症状感染者但未划分风险等级城市、县区名单进行匹配。

（二）对经系统识别有本土确诊病例/无症状感染者但未划分风险等级县（区、旗，直辖市的县区）旅居史的拟进藏人员，在各进藏关口扫描场所码确定其已进入区内后，“藏易通”健康码内弹窗提醒。

（三）弹窗提醒内容：“您14天内有本土确诊病例/无症状感染者但未划分风险等级县（区，旗，直辖市的县区）旅居史，按照防控要求，请您尽快向属地疫情防控部门报告、并主动进行7天居家隔离观察。请在居家隔离观察的第1天、第4天和第7天进行核酸检测

（四）将有本土确诊病例/无症状感染者但未划分风险等级县（区、旗，直辖市的县区）旅居史进藏人员的“藏易通”健康码调整为黄码。在相关人员落实完居家隔离观察措施且核酸检测结果均为阴性后，将其“藏易通”健康码调整为绿码。

2022年03月12日更新

1、有中、高风险地区所在县（区、旗，直辖市的县区）旅居史人员，暂缓进藏。

2、所有区外无本土病例的省（自治区、直辖市）来（返）拉人员须持48小时内核酸检测阴性报告（证明）、藏易通绿码、大数据行程卡绿码（不带*），来（返）拉前3天在“藏易通”小程序中报备，如实填写入藏报备信息，如无固定居所人员报备社区（街道）填写酒店、宾馆所在社区（街道），抵拉后在48小时内自行前往核酸检测机构再进行1次核酸检测，由村（社区）或单位监督落实并查验。若核酸检测阴性报告（证明）过期，落地后进行1次核酸检测。

3、14天内有高风险地区所在县（区、旗，直辖市的县区）旅居史的来（返）拉人员，须持48小时内核酸检测阴性报告（证明），落地后一律实施“14+5”集中隔离医学观察（14天集中隔离和5次核酸检测），分别于第1、4、7、10、14天各开展1次核酸检测。

4、14天内有中风险地区所在县（区、旗，直辖市的县区）旅居史的来（返）拉人员，须持48小时内核酸检测阴性报告（证明），落地后一律实施“7+3”集中隔离医学观察（7天集中隔离和3次核酸检测），分别于第1、4、7天各开展1次核酸检测。

5、14天内有中高风险地区所在市（地区、州，直辖市的县区）其他低风险县（区、旗，直辖市的县区）旅居史的来（返）拉人员，须持48小时内核酸检测阴性报告（证明），落地后执行7天居家健康监测（做好个人防护，乘坐私人交通工具前往核酸检测点进行检测，期间不得前往人员密集场所、不得参加聚集性活动）或集中健康监测，分别于第1、4、7天各开展1次核酸检测。健康码黄码或红码人员按照中高风险地区政策执行。

6. 凡大数据行程卡绿码（带*）第一入藏地为拉萨的来（返）人员，均统一转运至我市定点分流酒店进行二次分流，由专业人员进行核查，分析研判具体管控措施。

7、14天内有本土确诊病例/无症状感染者但未划分风险等级的所在县（区、旗，直辖市的县区）旅居史人员，须持48小时内核酸检测阴性报告（证明），落地进行1次核酸检测，执行7天居家隔离观察，并在第4、7天各开展1次核酸检测（做好个人防护，乘坐私人交通工具前往核酸检测点进行检测，其余时间严格居家）。在此期间，将其“藏易通”健康码调整为黄码。待落实完居家隔离观察措施且核酸检测结果均为阴性后，“藏易通”健康码自动调整为绿码。

8、14天内有本土确诊病例/无症状感染者但未划分风险等级所在市（州、盟，直辖市的县区）其他低风险县（区、旗，直辖市的县区）旅居史人员，须持48小时内核酸检测阴性报告（证明），落地进行1次核酸检测，执行7天社会监督管理，并在第4、7天各进行1次核酸检测（做好个人防护，乘坐私人交通工具前往核酸检测点进行检测，期间不得前往人员密集场所、不得参加聚集性活动）。

9、有境外旅居史来（返）人员需向市疫情工作领导小组办公室报备，并在第一入境点完成14天集中隔离+7天居家隔离+7天健康管理，来拉须持解除隔离证明、7次以上核酸检测阴性报告（最近一次为48小时）和血清抗体检测双阴报告（已接种新冠病毒疫苗的不作要求）。

10、区内的人员加强个人防护，自由有序流动，无需提供核酸检测阴性证明。

11、转运、指定酒店留观或集中隔离产生的费用自理。

12、进藏来（返）拉人员须全程佩戴口罩，主动配合各检查点落实好体温检测、行程卡查验、健康码查验、藏易通入藏报备信息查验等各项措施。

13、进藏来（返）拉人员如存在故意隐瞒行程或其他重要信息等行为，造成的一切后果自负。

14、广大市民群众要自觉落实好疫情防控措施，勤洗手、常通风、不聚集、出行时佩戴口罩、进入公共场所主动扫码、测温。

15、广大干部职工、市民群众近期非必要不出藏；不得前往有疫情散发地区，特殊情况须前往，需经单位或社区同意，由单位或社区向辖区疫情工作领导小组办公室报备，出行须做好个人防护，返回时提前3天在藏易通入藏报备小程序中登记报备。

16、本公告自发布之日起施行，2022年第1号公告同时废止。

2022年02月08日更新

春节假期刚过，藏历新年将至，拉萨作为劳务输入型城市，面临着大批务工、经商人员返拉，疫情输入风险进一步增加。为切实做好外防输入，持续巩固来之不易的抗疫成果，拉萨市应对疫情工作领导小组审时度势，科学分析，精准研判，对近期外防输入工作措施进行相应调整，现将有关事项公告如下：

1、所有区外无本土病例的省（自治区、直辖市）来（返）拉人员须持2日（48小时）内核酸检测阴性报告、藏易通绿码，抵拉后请立即向属地社区（村）或单位报备，并在48小时内自行前往核酸检测机构再进行1次核酸检测，由社区（村）或单位监督落实。做好自我

健康监测，出现发热、干咳、乏力等不适症状，在做好个人防护前提下及时就医。

2、14 天内有中高风险地区所在县（区、旗，直辖市的街道、乡镇）旅居史的来（返）拉人员一律实施“14+5”集中隔离医学观察（14 天隔离和 5 次核酸检测），分别于第 1、4、7、10、14 天开展 1 次核酸检测。有中高风险地区所在市（地区、州，直辖市的县、区）其他低风险县（区、旗，直辖市的街道、乡镇）旅居史的来（返）拉人员，执行 7 天居家健康监测或集中健康监测，分别于第 1、4、7 天开展 1 次核酸检测。健康码黄码或红码人员按照中高风险地区政策执行。

3、14 天内有未公布风险地区，但发生 1 例及以上确诊病例或无症状感染者所在市（地区、州，直辖市的县、区）旅居史的来（返）拉人员，持 2 日（48 小时）内核酸检测阴性报告，落地再进行 1 次核酸检测，需居家或自订酒店等待检测结果（期间不得随意流动），结果为阴性后，可正常流动；若核酸检测证明过期或无检测报告，分流至指定酒店进行两次核酸检测，需留观等待检测结果，两次结果为阴性后，可正常流动。

4、境外旅居史人员需向市疫情工作领导小组办公室报备，并在第一入境点完成 14 天集中隔离+7 天居家隔离+7 天健康监测管理后须持解除隔离证明、7 次以上核酸检测阴性报告（最近一次为 48 小时）和血清抗体检测双阴报告（已接种新冠病毒疫苗的不作要求）。

5、区内人员加强个人防护，自由有序流动，无需提供核酸检测阴性证明。

6、指定酒店留观或集中隔离产生的费用自理。

7、进藏来（返）拉人员须全程佩戴口罩，主动配合各检查点落实好体温检测、行程卡、健康码查验等各项措施。

8、进藏来（返）拉人员如存在故意隐瞒行程及重要信息等行为，造成的一切后果自负。

9、广大市民群众要自觉落实好疫情防控措施，勤洗手、常通风、不聚集、出行时佩戴口罩。

10、广大干部职工、市民群众近期非必要不出藏；不得前往有疫情散发地区，特殊情况须前往，需经单位或社区同意，由单位或社区向辖区疫情工作领导小组办公室报备，出行须做好个人防护，返回时

提前报备。

11、本公告自发布之日起施行，2021 年第 8 号公告同时废止。

2022 年 01 月 24 日更新

存在疫情的发生地，但未公布风险等级区域新增的新疆自治区伊犁州霍尔果斯市，我司对有此区域旅居史旅客按照查验 48 小时核酸检测，落地再进行一次核酸采样。

2021 年 12 月 24 日更新

一、即日起，凡有西安市旅居史来（返）人员实行居家或集中隔离 14 天。隔离期间，按照第 1、4、7、14 天各 1 次的频次完成核酸检测，第 14 天要采用“双采双检”。

二、为进一步做好“三节”期间疫情防控工作，加强远端管控，即日起至 3 月 15 日期间，所有拟进藏来拉人员须持 48 小时内核酸检测阴性证明方可进入。

2021 年 12 月 9 日更新

收到拉萨疫情防控要求：

一、陕西省西安市目前按照第八号公告第四条持四十八小时以内核酸检测报告，落地后再进行一次核酸检测。

二、广西崇左市目前按照第八号公告第四条持四十八小时以内核酸检测报告，落地后再进行一次核酸检测。

特此公告。

2021 年 12 月 2 日更新

经与拉萨相关防疫部门了解低风险地区前往拉萨的旅客，若无 48 小时核酸、无中高风险旅居史、健康码绿码、体温正常，可到达拉萨后在机场大厅进行一次核酸检测。

特此公告。

2021 年 12 月 1 日更新

接拉萨相关防疫部门通知，为进一步加强从风险地区往返人员的健康管理，有相关行程的旅客须知悉以下防疫要求：

一、即日起，所有区外无本土病例的省（市、区）进藏来（返）拉人员须持 3 日内（72 小时）核酸检测阴性报告（证明）、行程卡绿码、藏易通绿码，即可进入。

二、10 月以来有本土病例（无症状感染者）但无风险等级的湖北省天门市，湖南省长沙市，青海省西宁市、海东市，陕西省西安市，新疆乌鲁木齐市、伊犁州等，有中高风险地区但已降为低风险地区的贵州、重庆、四川、甘肃、宁夏、山东等省（市区），即日起只须持 2 日内（48 小时）核酸检测阴性报告（证明）、行程码绿码、藏易通绿码流动，未持或过期的，落地进行一次核酸检测，结果阴性后可正常流动。

三、目前国内中高风险和近期有本土病例（无症状感染者）但未公布风险等级的江苏、浙江、吉林、黑龙江等，继续按照《拉萨市应对新冠肺炎疫情工作领导小组公告》（2021 年第 8 号）执行。即：

中、高风险地区所在市、州、盟（直辖市所在区）及 14 天内有该区域旅居史确需进藏来（返）拉人员，落地后分流至指定酒店精准核查进行分析研判；有本土病例（无症状感染者）但未公布风险等级的持 2 日内（48 小时）核酸检测阴性报告（证明），落地再进行 1 次核酸检测，结果为阴性后，可正常流动。

四、高风险省（市、区）降级后按照 1 次 2 日内（48 小时）核酸检测阴性报告（证明）、行程卡绿码、藏易通绿码，落地后再进行 1 次核酸检测，结果为阴性后，可正常流动。风险等级降级 14 天后，按照无疫情省（市、区）管理；中风险省（市、区）降级后按照 1 次 2 日内（48 小时）核酸检测阴性报告（证明）、行程卡绿码、藏易通绿码，落地后再进行 1 次核酸检测，结果为阴性后，可正常流动。风险等级降级 7 天后，按照无疫情省（市、区）管理；有本土病例（无症状感染者）但未公布风险等级的省（市、自治区），连续 14 天无新增病例（无症状感染者）后按照无疫情省（市、自治区）。